СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"
Свидетельство о регистрации №РОСС RU.31623.04ПЮН0

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССГБ.RU.ПБ02.Н.00364 № ПС 01329

**ЗАЯВИТЕЛЬ**
(наименование и местонахождение заявителя)

profine GmbH
Юридический адрес: Германия, D-53840, Troisdorf, Muelheimerstrasse 26, Deutschland. Тел.: (1049) 2241 9953 0
Email: tk@kbe.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

profine GmbH
Юридический адрес: Германия, D-53840, Troisdorf, Muelheimerstrasse 26, Deutschland. Тел.: (1049) 2241 9953 0
Email: tk@kbe.ru

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» Общество с ограниченной ответственностью «СП Стандарт». Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, 14/15. E-mail: info@sertst.ru
Тел. +7 (499)130-42-51. ОГРН 1197746459712
Свидетельство № ССГБ RU.ПБ04 до 02.03.2023

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков системы "КБЕ" ("KBE") белые не ламинированные и окрашенные в массе ламинированные, выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ): класс пожарной опасности строительных материалов КМ4: нормальногорючие (Г3) в соответствии со ст. 13, п. 5, умеренновоспламеняемые (В2) в соответствии со ст. 13, п. 7, с высокой дымообразующей способностью (Д3) в соответствии со ст. 13, п. 9, умеренноопасные (Т2) в соответствии со ст. 13, п. 10.

ОКПД2 22.21.10
ТН ВЭД 3916 20 100 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 00364/ЕМ-20 от 21.05.2020 года, ИЛ «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» ИЛ «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» Общество с ограниченной ответственностью «СП Стандарт», № ССГБ RU. 28ПБ04 до 02.03.2023 года.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Техническая документация изготовителя.
Сертификат соответствия № C-DE.ПБ37.В.02026 от 20.05.2017г.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 21.05.2020 по 20.05.2025

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) **Королев А.С.**

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) **Королев С.А.**

ОС "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ"