ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
№ РОСС RU Д-RU.PA01.B. 20575/23

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ПЛАСТИКАТ-СЕРВИС "
Зарегистрирован Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области 25.08.2022
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 238151, Россия, область Калининградская, Черняховский район, город Черняховск, улица Промышленная, дом 2
ОГРН 1023902148676, ИНН 3914011096
Телефон: 84014132400, Адрес электронной почты: otk@plastikat.ru
в лице Генерального директора Ермолаева Евгения Николаевича

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Блоки оконные и дверные балконные из ПВХ профилей системы KÖMMERLING_76мм (Profine) со стеклопакетами торговой марки «Пластикат-Сервис»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ПЛАСТИКАТ-СЕРВИС "
ОГРН 1023902148676, ИНН 3914011096
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 238151, Россия, область Калининградская, Черняховский район, город Черняховск, улица Промышленная, дом 2
Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»

Серийный выпуск

Код ОКПД2: 22.23.14.120
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 3925200000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ 30674-99 "Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия" Разделы 5–8, ГОСТ 23166-99 "Блоки оконные. Общие технические условия" Разделы 4–8
СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 3д
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ
Протокола испытаний № 1669ИЛМПУ от 29.05.2023 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 05.06.2023 ПО 01.06.2028

М.П. ЗАЯВИТЕЛЬ _____ Ермолаев Евгений Николаевич
подпись (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.

Приложение к декларации о соответствии
№ РОСС RU Д-RU.РА01.В. 20575/23

Приведенное сопротивление теплопередаче в $м^2{}^oС/Вт$, полученное расчетным методом определения в соответствии с ГОСТ 26602.1-99 (раздел 9 (формулы 6-10) и приложение В)*для оконных блоков из **ПВХ профилей системы KÖMMERLING_76мм (Profine)** :

Формула стеклопакета	Результат вычислений
4М1-16-4М1-Ar16-И4 (44мм)	**0,93** (получено лабораторным путем)
44мм:	
4М1-Ar16-4М1-Ar16-И4	0,95
И4-Ar16-4М1-Ar16-И4	1,29
И4-Ar16-3.3.1-Ar14-И4	1,27
И6-Ar14-4М1-Ar14-И6	1,3
6М1-16-4М1-Ar14-И4	0,96
И6-Ar14-6М1-Ar12-И6	1,29
3.3.1-16-4М1-Ar14-И4	0,94
4С(HS)-Ar16-4М1-Ar16-И4	1,03
4С(HP)-Ar16-4М1-Ar16-И4	1,3
6С(HP)-Ar16-4М1-Ar14-И4	1,31
44мм с терморамкой:	
И4-Ar16(терм)-4М1-Ar16(терм)-И4	1,33
48мм:	
4М1-20-4М1-Ar16-И4	0,93
4М1-Ar20-4М1-Ar16-И4	0,96
И4-Ar20-4М1-Ar16-И4	1,3
И6-Ar20-4М1-Ar14-И4	1,31
И6-Ar16-4М1-Ar16-И6	1,3
6М1-16-6М1-Ar14-И6	0,96
И6-Ar16-6М1-Ar14-И6	1,29
3.3.1-20-4М1-Ar14-И4	0,95
4С(HS)-Ar20-4М1-Ar16-И4	1,04
4С(HP)-Ar20-4М1-Ar16-И4	1,31
6С(HP)-Ar20-4М1-Ar14-И4	1,32